

発行番号 第2017-A4-01507-001号

平成30年 3月 19日

厚生労働大臣登録検査機関第27号

一般財団法人 上越環境科学センター

〒942-0063 新潟県上越市下門通66番地

TEL 025-543-7664(代)

FAX 025-543-7882

佐渡海洋深層水分水施設

様

水質検査結果書

平成30年 3月 8日付けご依頼の水質検査結果は
以下のとおりです。

水質検査部門 管理者	検査区分責任者	
	生物学	理化学
		

検 体	検査種別	基準項目(51項目)				
	検水種別	佐渡海洋深層水分水施設				
	採水場所	原水				
	採水者	依頼者		検査期日	平成30年 3月 8日 ~ 平成30年 3月19日	
	採水日時	平成30年 3月 6日 13時 00分		気温	4.0℃	水温 10.0℃
	天候等	当日天候 曇		前日天候 晴	採水時残留塩素 mg/L	
検査項目		検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌		0	1mL中100以下	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
塩化物イオン		* 20,000	200mg/L以下	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002mg/L以下
有機物		1.1	3mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04mg/L以下
pH値		7.7	5.8~8.6	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02mg/L以下
味		-----	異常でないこと	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01mg/L以下
臭気		なし	異常でないこと	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01mg/L以下
色度		1 未満	5度以下	ベンゼン	0.001 未満	0.01mg/L以下
濁度		0.1 未満	2度以下	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004 未満	0.04mg/L以下	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.3	10mg/L以下	セレン及びその化合物	* 0.012	0.01mg/L以下
鉄及びその化合物		0.03	0.3mg/L以下	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		* 6,500	300mg/L以下	ヒ素及びその化合物	0.004	0.01mg/L以下
蒸発残留物		* 39,000	500mg/L以下	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 未満	0.01mg/L以下	フッ素及びその化合物	* 1.2	0.8mg/L以下
クロロホルム		0.001 未満	0.06mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0mg/L以下
ジブromクロロメタン		0.001 未満	0.1mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0mg/L以下
ブromジクロロメタン		0.001 未満	0.03mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	* 11,000	200mg/L以下
ブromホルム		0.001 未満	0.09mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05mg/L以下
総トリハロメタン		0.001 未満	0.1mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008 未満	0.08mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005mg/L以下
クロロ酢酸		0.002 未満	0.02mg/L以下	ホウ素及びその化合物	* 5.2	1.0mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003 未満	0.03mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.003 未満	0.03mg/L以下	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05mg/L以下
臭素酸		0.001 未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02mg/L以下
塩素酸		0.06 未満	0.6mg/L以下	アンモニア性窒素	-----	
判定						
備考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				

※弊センターの同意なしに本報告書の一部分のみを複製することはできません。

佐渡海洋深層水分水施設

様

水質検査結果書

平成30年 3月 8日付けご依頼の水質検査結果は
以下のとおりです。

水質検査部門 管理者	検査区分責任者	
	生物学	理化学
		

検 体	検査種別	基準項目(51項目)				
	検水種別	佐渡海洋深層水分水施設				
	採水場所	脱塩水(逆浸透膜)				
	採水者	依頼者		検査期日	平成30年 3月 8日 ~ 平成30年 3月19日	
	採水日時	平成30年 3月 6日 13時 00分		気温	4.0℃	水温 7.0℃
	天候等	当日天候 曇	前日天候 晴	採水時残留塩素 mg/L		
検査項目		検査結果	水質基準	検査項目	検査結果	水質基準
一般細菌		1	1mL中100以下	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
塩化物イオン		92	200mg/L以下	四塩化炭素	0.0002 未満	0.002mg/L以下
有機物		0.1 未満	3mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.04mg/L以下
pH値		6.3	5.8~8.6	ジクロロメタン	0.002 未満	0.02mg/L以下
味		なし	異常でないこと	テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.01mg/L以下
臭気		なし	異常でないこと	トリクロロエチレン	0.001 未満	0.01mg/L以下
色度		1 未満	5度以下	ベンゼン	0.001 未満	0.01mg/L以下
濁度		0.1 未満	2度以下	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	0.003mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004 未満	0.04mg/L以下	水銀及びその化合物	0.00005 未満	0.0005mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.1 未満	10mg/L以下	セレン及びその化合物	0.001 未満	0.01mg/L以下
鉄及びその化合物		0.03 未満	0.3mg/L以下	鉛及びその化合物	0.001 未満	0.01mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		11	300mg/L以下	ヒ素及びその化合物	0.001 未満	0.01mg/L以下
蒸発残留物		180	500mg/L以下	六価クロム化合物	0.005 未満	0.05mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 未満	0.01mg/L以下	フッ素及びその化合物	0.08 未満	0.8mg/L以下
クロロホルム		0.001 未満	0.06mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01 未満	1.0mg/L以下
ジブromクロロメタン		0.001 未満	0.1mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 未満	1.0mg/L以下
ブromジクロロメタン		0.001 未満	0.03mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	55	200mg/L以下
ブromホルム		0.001 未満	0.09mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005 未満	0.05mg/L以下
総トリハロメタン		0.001 未満	0.1mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド		0.008 未満	0.08mg/L以下	フェノール類	0.0005 未満	0.005mg/L以下
クロロ酢酸		0.002 未満	0.02mg/L以下	ホウ素及びその化合物	0.5	1.0mg/L以下
ジクロロ酢酸		0.003 未満	0.03mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 未満	0.2mg/L以下
トリクロロ酢酸		0.003 未満	0.03mg/L以下	1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.05mg/L以下
臭素酸		0.001 未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.002 未満	0.02mg/L以下
塩素酸		0.06 未満	0.6mg/L以下	アンモニア性窒素	-----	
判定						
備考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				

※弊センターの同意なしに本報告書の一部分のみを複製することはできません。

発行番号 第2017-A4-01502-001号

平成30年 3月 19日

厚生労働大臣登録検査機関第27号

一般財団法人 上越環境科学センター

新潟県上越市下門前1666番地

TEL 025-643-7600(代)

FAX 025-643-7882

佐渡海洋深層水分水施設

様

水質検査結果書

平成30年 3月 8日付けご依頼の水質検査結果は以下のとおりです。

水質検査部門 管理者	検査区分責任者	
	生物学	理化学
		

検 体	検査種別	食品の製造等に用いる水				
	検水種別	佐渡海洋深層水分水施設				
	採水場所	濃縮水（逆浸透膜）				
	採 水 者	依頼者		検査期日	平成30年 3月 8日 ～ 平成30年 3月19日	
	採水日時	平成 30 年 3 月 6 日 13 時 00 分		気 温	4.0℃	水 温 10.0℃
	天 候 等	当日天候 曇	前日天候 晴	採水時残留塩素	(遊離) (結合)	mg/L mg/L
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果		水質基準及び目標値	
一般細菌		個/mL	0		100以下	
大腸菌群		—	検出しない		検出しない	
カドミウム		mg/L	0.005 未満		0.01以下	
水銀		mg/L	0.0005 未満		0.0005以下	
鉛		mg/L	0.01 未満		0.1以下	
ヒ素		mg/L	0.05 未満		0.05以下	
六価クロム		mg/L	0.02 未満		0.05以下	
シアン		mg/L	0.01 未満		0.01以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	0.45		10以下	
フッ素		mg/L	*	1.8	0.8以下	
有機リン		mg/L	0.1 未満		0.1以下	
亜鉛		mg/L	0.005 未満		1.0以下	
鉄		mg/L	0.05 未満		0.3以下	
銅		mg/L	0.01 未満		1以下	
マンガン		mg/L	0.01 未満		0.3以下	
塩素イオン		mg/L	*	29,000	200以下	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	*	9,600	300以下	
蒸発残留物		mg/L	*	61,000	500以下	
判 定		-----				
備 考		検査方法は厚生省告示第370号食品一般の製造、加工及び調理基準による。				

※弊センターの同意なしに本報告書の一部分のみを複製することはできません。

※弊センターの同意なしに本報告書の一部分のみを複製することはできません。

発行番号 第2017-A4-01504-001号

平成30年 3月 19日

厚生労働大臣登録検査機関第27号
一般財団法人 上越環境科学センター
新潟県上越市下門前166番地
TEL 025-643-7661(代)
FAX 025-643-7882

佐渡海洋深層水分水施設

様

水質検査結果書

平成30年 3月 8日付けご依頼の水質検査結果は以下のとおりです。

水質検査部門 管理者	検査区分責任者	
	生物学	理化学
		

検 体	検査種別	食品の製造等に用いる水				
	検水種別	佐渡海洋深層水分水施設				
	採水場所	高ミネラル水（電気透析）				
	採 水 者	依頼者		検査期日	平成30年 3月 8日 ～ 平成30年 3月19日	
	採水日時	平成 30 年 3 月 6 日 13 時 00 分		気 温	4.0℃ 水 温 13.0℃	
	天 候 等	当日天候 曇	前日天候 晴	採水時残留塩素	(遊離) (結合)	mg/L mg/L
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果		水質基準及び目標値	
一般細菌		個/mL	0		100以下	
大腸菌群		—	検出しない		検出しない	
カドミウム		mg/L	0.005 未満		0.01以下	
水銀		mg/L	0.0005 未満		0.0005以下	
鉛		mg/L	0.01 未満		0.1以下	
ヒ素		mg/L	0.05 未満		0.05以下	
六価クロム		mg/L	0.02 未満		0.05以下	
シアン		mg/L	0.01 未満		0.01以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	0.04		10以下	
フッ素		mg/L	*	1.2	0.8以下	
有機リン		mg/L	0.1 未満		0.1以下	
亜鉛		mg/L	0.005 未満		1.0以下	
鉄		mg/L	0.05 未満		0.3以下	
銅		mg/L	0.01 未満		1以下	
マンガン		mg/L	0.01 未満		0.3以下	
塩素イオン		mg/L	*	4,100	200以下	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	*	6,700	300以下	
蒸発残留物		mg/L	*	12,000	500以下	
判 定						
備 考		検査方法は厚生省告示第370号食品一般の製造,加工及び調理基準による。				

※弊センターの同意なしに本報告書の一部分のみを複製することはできません。

※弊センターの同意なしに本報告書の一部のみを複製することはできません。

発行番号 第2017-A4-01506-001号

平成30年 3月 19日

厚生労働大臣登録検査機関第27号
一般財団法人 上越環境科学センター
新潟県上越市下門前1665番地
TEL 025-643-7661(代)
FAX 025-643-7662

佐渡海洋深層水分水施設

様

水 質 検 査 結 果 書

平成 30 年 3 月 8 日付けご依頼の水質検査結果は以下のとおりです。

水質検査部門 管理者	検査区分責任者	
	生物学	理化学
		

検 体	検査種別	食品の製造等に用いる水			
	検水種別	佐渡海洋深層水分水施設			
	採水場所	高塩水（電気透析）			
	採水者	依頼者	検査期日	平成30年 3月 8日 ～ 平成30年 3月19日	
	採水日時	平成 30 年 3 月 6 日 13 時 00 分	気温	4.0℃	水温 7.0℃
	天候等	当日天候 曇	前日天候 晴	採水時残留塩素 (遊離) (結合)	mg/L mg/L
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果		水質基準及び目標値
一般細菌		個/mL	0		100以下
大腸菌群		—	検出しない		検出しない
カドミウム		mg/L	0.005 未満		0.01以下
水銀		mg/L	0.0005 未満		0.0005以下
鉛		mg/L	0.01 未満		0.1以下
ヒ素		mg/L	0.05 未満		0.05以下
六価クロム		mg/L	0.02 未満		0.05以下
シアン		mg/L	0.01 未満		0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	0.73		10以下
フッ素		mg/L	*	1.4	0.8以下
有機リン		mg/L	0.1 未満		0.1以下
亜鉛		mg/L	0.005 未満		1.0以下
鉄		mg/L	0.05 未満		0.3以下
銅		mg/L	0.01		1以下
マンガン		mg/L	0.01 未満		0.3以下
塩素イオン		mg/L	*	47,000	200以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	*	6,900	300以下
蒸発残留物		mg/L	*	92,000	500以下
判 定					
備 考	検査方法は厚生省告示第370号食品一般の製造、加工及び調理基準による。				

※弊センターの同意なしに本報告書の一部分のみを複製することはできません。

※弊センターの同意なしに本報告書の一部分のみを複製することはできません。